

VISION CAR SECURITY 1460 必要オプション早見表

HONDA

◎:取付可 ○:オプション使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可

リモコン&アンテナセット必要

2021年10月12日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動 1460B/S		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考	VISION 1480S、B 適合
			装着可否		可否	OP品番	可否	OP品番	可否 タイプ	OP品番		
CR-V	RD1.2系	95.12 ~ 01.09	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	○	896-2AH	C*	318-16R キーレス付	*キーレス無車は さらに316-12C必要	×
	RD4系, RD5系	01.09 ~ 06.10	△	*現車 確認	○	N-42W	◎	-	C	318-16R ¥6,000+税	*運転席がキ穴操作でハ ザード光る車両は不可	×
	RE3系 RE4系	06.10 ~ 11.11	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R ドア内作業	*純正アラーム要解除	×
	RM1 RM4	11.12 ~ 16.08	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	◎	-	×	不可	*ボンネット検知は318-085を 使用(アラーム付のみ)	×
	RM1 在庫車 RM4 在庫車	16.09 ~ 18.07	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	◎	-	×	不可	*ボンネット検知は318-085を 使用(アラーム付のみ)	×
	RW1 RW2	18.08 ~	○		○*	DSS-6	×	-	×	不可	*ボンネット検知は318-085を 使用(アラーム付のみ) *ボンネット内作業	×
CR-Z	ZF1系	10.02 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6 *ボンネット開検知可	○	896-2AH	B*	318-16R		×
HR-V	GH系	99.07 ~ 06.02	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	C*	318-16R キーレス付	*キーレス無車は さらに316-12C必要	×
MDX	YD1系	03.03 ~ 06.07	○	純正アラーム付車 要解除	○	N-42W	◎	-	C	318-16R		×
N-BOX N-BOX+	JF1、2	11.12 12.07 ~ 17.08	○	純正アラーム付車 要解除	○*	N-42W	○	896-2AH	×	不可		×
N-BOX	JF3、4	17.09 ~ 20.11	○	純正アラーム付車はアン サバックアップサー信号使用	○*	DSS-6	◎	-	×	不可	*ボンネット検知は 318-085を使用	×
		20.12 ~	○	純正アラーム付車はアン サバックアップサー信号使用	○*	DSS-6	◎	-	×	不可		×
N-ONE	JG1、2	12.11 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○*	N-42W	○	896-2AH	×	不可		×
N-WGN	JH1、2	13.11 ~ 19.07	○	純正アラーム付車 要解除	○*	N-42W	○	896-2AH	×	不可		×
	JH3、4	19.08 ~	○	純正アラーム付車 要注意	○	DSS-6	○	896-2AH	×	不可		×
S2000	AP系	99.04 ~ 09.09	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	C	318-16R		×
S660		15.04 ~		調査中								×
アクティ アクティバン	HA系,HH系	99.05 ~	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	○	896-2AH	C*	318-16R キーレス付	*キーレス無車は さらに316-12C必要	×
アコード トルネオ	CF系	97.09 ~ 02.10	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	○	896-2AH	C	318-16R キーレス付		×
アコード アコードワゴン	CL系,CM系	02.10 ~ 08.12	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	◎	-	C	318-16R キーレス付		×
アコード アコードツアラー	CU2系,CW2系	08.12 ~ 13.06	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	×	不可	B*	318-16R ドア内作業		調査中
アコード ハイブリッド	CR6	13.06 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6 *ボンネット開検知可	○	896-2AH	B*	318-16R *ドア内作業	*オートアラーム 付車は不可	×
インサイト	ZE系	99.11 ~ 06.06	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	C	318-16R キーレス付		×
	ZE2系	09.02 ~ 14.03	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6 *ボンネット開検知可	×	不可	×	不可	全車アラーム付 *ボンネット検知可	×
インスパイア	UC1系	03.06 ~ 07.12	○	純正アラーム付車 要解除	○	N-42W	◎	-	C	318-16R キーレス付		×
	CP3	07.12 ~ 12.09	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	△#	896-2AH #左フロント点滅:不明	B*	318-16R ドア内作業		○
インテグラ	DC5系	01.10 ~ 07.02	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	C	318-16R キーレス付		×
ヴェゼル	RU1、RU2	13.12 ~ 21.03	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	◎	-	×	不可	*ボンネット検知は318-085 を使用	○
	RV3、RV4、RV5、RV6	21.04 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	×	-	×	不可	*ボンネット検知は318-085 を使用	×
ヴェゼル ハイブリッド	RV3、RV4、RV5、RV6	21.04 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	×	-	×	不可	*ボンネット検知は318-085 を使用	×
エアウェイブ	GJ1,GJ2系	05.04 ~ 10.08	○	純正アラーム付車 要解除	○	N-42W	◎	-	C	318-16R キーレス付		×
エディックス	BE1,2,3,4系	04.07 ~ 06.11	○		◎	-	◎	-	C*	318-16R		×
	BE3,4,8系	06.11 ~ 09.08	○	純正アラーム付車 要解除	○	N-42W						
エリシオン (プレステージ含)	RR1系~RR6系	04.05 ~ 07.08	○	純正アラーム付車 要解除	○	N-42W	◎	-	B*	318-16R ドア内作業		×
	RR1~RR6	07.08 ~ 13.10	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896-2AH	C* ドア内 作業	318-16R N-045 +タイオート2ヶ	*アンロックのみ ドア内作業、 タイオート2ヶ使用	×
オデッセイ	RA系	96.03 ~ 99.12	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	○	896-2AH	C*	318-16R ドア内作業		×
	RA6~9系	99.12 ~ 03.10	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	C*	318-16R *ドア内作業	*車両により タイプBの場合あり	×
	RB1,2	03.10 ~ 08.10	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896-2AH	C* ドア内 作業	318-16R N-045 +タイオート2ヶ	*アンロックのみ ドア内作業、 タイオート2ヶ使用	×
	RB3,RB4	08.10 ~ 13.10	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	×	不可	B*	318-16R ドア内作業		×
	RC1、RC2	13.11 ~ 17.10	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	◎	-	×	不可	*ボンネット検知は318-085 を使用	○ スマート付

VISION CAR SECURITY 1460 必要オプション早見表

HONDA

◎:取付可 ○:オプション使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可

リモコン&アンテナセット必要

2021年10月12日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動 1460B/S		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考	VISION 1480S、B 適合	
			装着可否		可否	OP品番	可否	OP品番	可否 タイプ	OP品番			
オデッセイ	RC1, RC2	17.11 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	◎	-	×	不可	*ホーン検知は318-085 を使用	未確認	
オデッセイ ハイブリッド	RC4	16.02 ~ 17.10	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	◎	-	×	不可	*ホーン検知は318-085 を使用	◎ スマート付	
		17.11 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	◎	-	×	不可	*ホーン開(-) 検知可	未確認	
オルティア	EL系	97.02 ~ 02.01	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	○	896-2AH	C*	318-16R キーレス付	*キーレス無車は さらに316-12C必要	×	
キャパ	GA系	98.04 ~ 02.01	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	○	896-2AH	C*	318-16R キーレス付	*キーレス無車は さらに316-12C必要	×	
グレイス	GM4, GM5	14.12 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	◎	-	B	318-16R ドア内作業	*ホーン検知(アラーム付の み)は318-085を使用	×	
クロスロード	RT1~RT4	07.02 ~ 10.08	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R ¥6,000+税	*純正アラーム要解除	×	
シビック	FD1, FD2	05.09 ~ 10.08	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		タイプR MC前 ○	
シビックタイプR EURO	FN2	09.11 ~ 12.06	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896-2AH	B	318-16R	ホーン開検知可	×	
シビック タイプR	FK2	15.12 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R	*ホーン検知は318-085 を使用	○	
シビック シビックフェリオ	EK系	95.09 ~ 00.09	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	○	896-2AH	C*	318-16R キーレス付	*キーレス無車は さらに316-12C必要	×	
	ES系, EU系	00.09 ~ 05.09	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	C*	318-16R キーレス付	*キーレス無車は さらに316-12C必要	×	
ジェイド	FR4	15.02 ~	↓	1480S 1480B					CAN	1480	ホーン検知は 318-085を使用	○ HV	
ジェイド RS	FR5	15.05 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	◎	-	×	不可		未確認	
シャトル	GP7,8 GK8,9	15.05 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	○	896-2AH	×	不可	*ホーン検知は 318-085を使用	○ HV	
ステップワゴン	RF1・2系	96.05 ~ 01.04	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	○	896-2AH	C*	318-16R キーレス付	*キーレス無車は さらに316-12C必要	×	
	RF3~系	01.04 ~ 05.05	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	C*	318-16R キーレス付		×	
	RG1~4	05.05 ~ 06.05								B*	318-16R *ドア内作業		未確認
		06.05 ~ 07.11	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896-2AH	C*	318-16R	*アンロックのみ ドア内作業 (318-16R)	○ スマート無	
		07.11 ~ 09.10							C*	318-16R N-045 +ダイオード付		未確認	
	RK1~6	09.10 ~ 15.04	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R *ドア内作業	*純正アラーム付 ホーン検知可	○ エンスタ付不可	
RP1,2,3,4	15.04 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	◎	-	B注	318-16R 純正アラーム付不可	*ホーン検知は318-085 を使用	○ スマート付		
ステップワゴン ハイブリッド	RP5	17.09 ~	○	*ホーン開+検知可 白/黒線使用	○* 注	DSS-6 注:サブドア反応しない 場合GAP-2必要	◎	-	×	不可		○ スマート付	
ストリーム	RN系	00.10 ~ 06.07	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	C*	318-16R キーレス付		×	
	RN6,7,8,9系	06.07 ~ 14.06	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896-2AH	B	318-16R		×	
ゼスト	JE1系, JE2系	06.03 ~ 12.11	○	純正アラーム付車 要解除	○	N-42W	○	896-2AH	C	318-16R		×	
パートナー パートナー(LEV)	EY系	96.06 97.04 ~	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	○	896-2AH	D*	318-16R 316-12C	*ドア内作業	×	
パモス	HA, HH, HM系	99.06 ~	△	*運転席カキ穴操作 でハザード光る車両 は×	○	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R キーレス付車		×	
フィット フィット ハイブリッド	GD系	01.07 ~ 03.03	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	C	318-16R	MC前車は 純正キーレス非連動	×	
		03.03 ~ 07.12	○	純正アラーム付車 要解除	○								
	GE6~GE9系 GP1(HV 2010.10~)	07.10 ~ 13.09	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896H-1CN または896-2AH	B* C	318-16R 318-16R	*純正アラーム無車	10.10 MC後 ○	

VISION CAR SECURITY 1460 必要オプション早見表

HONDA

◎:取付可 ○:オプション使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可

リモコン&アンテナセット必要

2021年10月12日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動 1460B/S		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考	VISION 1480S、B 適合
			装着可否		可否	OP品番	可否	OP品番	可否 タイプ	OP品番		
フィット フィット ハイブリッド	GP5、GK	13.09 ~ 17.06	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	○	896-2AH	C*	318-16R アラーム付不可	※ホンネット検知は 318-085を使用 (グレードにより不可)	○ スマート付
	GK3,4,5,6	17.07 ~ 20.01										
	GR	20.02 ~	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	-	未確認				未確認
フィット シャトル フィット シャトルHV	GG7,8 GP2	11.03 ~ 15.05	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R	ホンネット開検知可	○
									C	318-16R	*純正アラーム無車	○
フリード フリード スパイク	GB3,GB4系	08.05 ~ 16.09	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896-2AH	C*	318-16R	*純正アラーム付車 要解除	11.10 MC後 ○
フリード HV フリード スパイク HV	GP3	11.10 ~ 16.09	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R *純正アラーム要解除	ホンネット開検知可	14.4 MC後 ×
フリード	GB5、GB6	16.09 ~ 20.04	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	○	896-2AH	×	不可	*ホンネット検知は 318-085を使用	調査未定
		20.05 ~	○		○	DSS-6	○	896-2AH	×	不可	*ホンネット検知は 318-085を使用	
フリード HV	GB7、GB8	16.09 ~ 20.04	○	純正アラーム付車 要解除	○*	DSS-6	○	896-2AH	×	不可	*ホンネット検知は 318-085を使用	調査未定
		20.05 ~	○		○	DSS-6	○	896-2AH	×	不可	*ホンネット検知は 318-085を使用	
モビリオ モビリオスパイク	GB1系,GB2系 GK1系,GK2系	01.12 ~ 08.06	○	純正アラーム付車 要解除	◎	-	◎	-	C	318-16R		×
ライフ	JA4系	97.07 ~ 98.10	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	○	896-2AH	C*	318-16R キーレス付	*キーレス無車は 316-12C必要	×
	JB5~系	03.09 ~ 08.11	○	純正アラーム付車 要解除	○	N-42W	○	896-2AH	C*	318-16R 運転席のみ可能		×
	JC1,JC2	08.11 ~ 14.04	○	純正アラーム付車 要解除	○	N-42W	○	896-2AH	C*	318-16R 運転席のみ可能		×
ラグレイト	RL系	99.06 ~ 04.04	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	○	896-2AH	C	318-16R		×
レジェンド	KB1系	04.10 ~ 12.06	○	純正アラーム付車 要解除	○	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R *ドア内作業		×

製品価格 (税込)	1460S: ¥35,200 1460B: ¥41,800	1480S: ¥44,000 1480B: ¥50,600	独立ドア配線キット N-42W: ¥880 独立ドア配線キット DSS-6: ¥1,320 トリガーコンパクター-318-085: ¥3,850	5極リレー-896H-1CN: ¥2,750 ハザードフラッシュ-896-2AH: ¥2,750 Sキルリレー-896H-1B: ¥2,200	電源補助ユニットUPS-47: ¥2,200 ドアロック1/F 318-16R: ¥6,600 ドアロックモーター-316-12: ¥5,500
リモコン &アンテナセット	1S 【TR365S: リモコン&アンテナセット ¥11,000】 単方向 (ON/OFF) リモコン 1個付 2S 【TR365D: リモコン&アンテナセット ¥16,500】 単方向 (ON/OFF) リモコン 2個付				

1460B+TR537S JANコード: 4996327084549 1460B+TR537D JANコード: 4996327084556	1460S+TR537S JANコード: 4996327084501 1460S+TR537D JANコード: 4996327084518	1480B-1T: 4996327084594 1480B-2T: 4996327084600	1480S-1T JAN: 4996327084570 1480S-2T JAN: 4996327084587	お得 セット 2WAY
1460B+TR365S JANコード: 4996327084525 1460B+TR365D JANコード: 4996327084532	1460S+TR365S JANコード: 4996327084488 1460S+TR365D JANコード: 4996327084495	1480B-1S: 4996327092032 1480B-2S: 4996327092049	1480S-1S JAN: 4996327092018 1480S-2S JAN: 4996327092025	お得 セット 1WAY

西暦	92、93、94、95、96	97 98 99 2000	01、02、03 04 05、06、07、08	09、10、11 12、13	14、15、16 17、18、2019
平成/令和	4、5、6、7、8	9 10 11 12	13、14、15 16 17、18、19、20	21、22、23 24、25	26、27、28 29、30、31/1