

VISION CAR SECURITY 1460シリーズ 車種別適合表

TOYOTA

◎:取付可 ○:オプション(新1460シリーズは一部同梱)使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可

リモコン&アンテナセット必要

2026年3月6日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考 ※新1460シリーズは UPS-47、DSS-6 318-085同梱
			装着可否	可否	可否	可否	可否 タイプ	可否			
86	ZN6	12.04 ~ 21.09	○	△注	○	DSS-6	△	○	×	-	注:トランクカーテン検知 トランクルームランプ無:不可 有:調査中
GR 86	ZN8	21.10 ~	○	○	○	DSS-6	×	○	×	-	UPS-47必要
bB	NCP3#	00.02 ~ 05.12	△注	純正ハザード アンサーバック機能 有車のみ可	◎	-	○	○	B	318-16R	注:ハザードアンサーバック無はリモコンOP必 要
	C2#	05.12 ~ 16.07	○		◎	-	○	○	C	318-16R	
bZ4X	EAM1#	22.03 ~									
C-HR	ZYX10 NGX50	16.12 ~ 19.09	○	ハロゲンヘッドライト	○	DSS-6	○	896H-2AH	B	318-16R	注:スターターキルリーはKNR-2Aを使用
				LEDヘッドライト			△	オートライトON時不可			
		19.10 ~ 23.07		ハロゲンヘッドライト			○	896H-2AH			
		LEDヘッドライト		△			オートライトON時不可				
FJクルーザー	GSJ15W	11.11 ~ 18.01	○		△*	DSS-6 *ガラスハッチ:×	◎	-	B	318-16R	
IQ	KGJ10	08.11 ~ 16.03	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	デイスチャージヘッドライト
							○	896-2AH			ハロゲンヘッドライト車
MIRAI	JPD20	20.12 ~	◎	トランクキャンセル不可	○	DSS-6 318-085	×	◎	×		※要UPS-47 STキルリーはKNR-2Aを使用
MR-S	W30	99.10 ~ 07.07	◎		◎	-	◎	-	B	318-16R	
RAV4	A2#	00.05 ~ 05.11	◎		◎	-	◎	-	B	318-16R	
	A3#W	05.11 ~ 16.07	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
	AH5# AA5#	19.04 ~ 24.02	○	*ホーン検知には 318-085必要	○*	DSS-6	○	896-2AH	×	-	※要UPS-47 STキルリーはKNR-2Aを使用
		24.03 ~ 25.11	○	*ホーン検知には 318-085必要	○*	DSS-6	○	896-2AH	×	-	※要UPS-47 STキルリーはKNR-2Aを使用
	AXAN6#	25.12 ~	○	*ホーン検知には 318-085必要	○*	DSS-6	○	896H-1CR	×	-	※要UPS-47 STキルリーはKNR-2Aを使用
RAV4 PHV	AXAP54	20.06 ~	○	パワーバックドアはOFF 後操作(検知も×)	○*	DSS-6 318-085	○	896-2AH	×	-	※要UPS-47 STキルリーはKNR-2Aが2個必要
SAI	AZK10	09.12 ~ 17.12	○		○	DSS-6	◎	-	×	-	全車純正アラム付
Will VS	E120	01.04 ~ 04.04	○		◎	-	○	896-2AH	B	318-16R	
アイシス	ZNM10G, ZNM10W ANM1#G, ANM1#W	04.09 ~ 09.08	○		○	N-42W	◎	-	多重	318-16R *ドア内作業	デイスチャージヘッドライト
	ZGM1#	09.09 ~ 17.12	○		○	DSS-6	◎	-			896-2AH
アクア	NHP10	11.12 ~ 21.05	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
	MXPK1#	21.06 ~	○		○	DSS-6	△	896-2AH ※リヤのみ	×	-	
アベンシス	AZT25#	03.10 ~ 08.12	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
アベンシス ワゴン	ZRT272W	11.06 ~ 18.08	○		○	DSS-6	◎	-	×	-	
アリオン	T24#	02.01 ~ 07.06	○		○	DSS-6	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業	
	NZT260 NRT26#	07.06 ~ 21.03	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
アリスト	S140	91.10 ~ 97.08	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R	
	S160	97.08 ~ 04.12	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	DSS-6	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業	
アルテッツァ	E10	98.10 ~ 01.05	△	リモコンOP必要	○	DSS-6	◎	-	多重	318-16R *ドア内作業	△:純正キーレス非連動
		01.05 ~ 05.07	○								

VISION CAR SECURITY 1460シリーズ 車種別適合表

TOYOTA

◎:取付可 ○:オプション(新1460シリーズは一部同梱)使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可 リモコン&アンテナセット必要 2026年3月6日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考 ※新1460シリーズは UPS-47、DSS-6 318-085同梱
			装着可否	可否	可否	可否	可否 タイプ	可否			
アルファード	H1#	02.05 ~ 05.04	○	○	○	◎	◎	◎	多重*	318-16R *ドア内作業	
		05.04 ~ 08.05	◎	◎	◎	◎	◎	B*			
	ANH2#W、GGH2#W ATH20W	08.05 11.09 ~ 15.01	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	バッテリートラブル多し UPS-47必要
	AGH3#W、GGH3#W AYH30W	15.01 ~ 17.12	○	○	○※	◎	◎	◎	B	318-16R	バッテリートラブル多し UPS-47必要 注:スターキルレは KNR-2Aを使用
	AGH3#W、GGH3#W AYH30W TSS装備車	18.01 ~ 23.05	○	○	○※	◎	◎	◎	×	-	
AGH4#W、TAHA4#W AAHH4#W	23.06 ~	○	○	○	◎	◎	◎	×	-	※UPS47必須 ※STカットはKNR-2A×2個	
イスト	P6#	02.07 ~ 07.07	○	◎	◎	◎	◎	◎	B	318-16R	
	NCP11# ZSP110	07.07 ~ 16.04	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	
イプサム	M20	01.05 ~ 03.10	○	◎	◎	◎	◎	◎	B	318-16R	
		03.10 ~ 09.12	○	○	○	◎	◎	◎	多重*		*ドア内作業
ウィッシュ	E1#G	03.01 ~ 09.04	◎	◎	◎	◎	◎	◎	多重*	318-16R *ドア内作業	
	ZGE2#	09.04 ~ 17.10	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	
ウインダム	V30	01.08 ~ 06.03	○	○	○	◎	◎	◎	多重*	318-16R *ドア内作業	
ヴァンガード	ACA33W GSA33W	07.08 ~ 13.11	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	
ヴィッツ	P10	99.01 ~ 05.02	△ 注	◎	◎	◎	◎	◎	B	318-16R	ハザードアンサーバック無 はリモコンオプション必要
	P90	05.02 ~ 10.12	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	
	P130	10.12 ~ 20.01	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	
ヴェルファイア	ANH2#W、GGH2#W ATH20W	08.05 11.09 ~ 15.01	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	バッテリートラブル多し UPS-47をご利用ください
	AGH3#W、GGH3#W AYH30W	15.01 ~ 17.12	○	○	○※	◎	◎	◎	B	318-16R	バッテリートラブル多し UPS-47必要 注:スターキルレは KNR-2Aを使用
	AGH3#W、GGH3#W AYH30W TSS装備車	18.01 ~ 23.05	○	○	○※	◎	◎	◎	×	-	
	AGH4#W、TAHA4#W AAHH4#W	23.06 ~	○	○	○	◎	◎	◎	×	-	※UPS47必須 ※STカットはKNR-2A×2個
ヴェロツサ	X110、X11#	01.07 ~ 04.04	○	○	○	◎	◎	◎	多重*	318-16R *ドア内作業	
ヴォクシー	R60	01.11 ~ 07.06	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	
	ZRR7#G ZRR7#W	07.06 ~ 14.01	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	
	ZWR80G (ハイブリッド含む)	14.01 ~ 21.12	○	○	○	△	△	△	B	318-16R	注:プッシュスタート車のSTキルレはKNR- 2Aを使用
	MZRA9# ZWR9# ハイブリッド	22.01 ~	○	○	○	△	△	△	×	不可	バッテリートラブル多し UPS-47必要
ヴォルツ	E13#	02.08 ~ 04.04	○	◎	◎	◎	◎	◎	B	318-16R	
エスクァイア	ZWR80G (ハイブリッド含む)	14.10 ~ 21.09	○	○	○	△	△	△	B	318-16R	注:プッシュスタート車のSTキルレはKNR- 2Aを使用
エスティマ エミーナ・ルシーダ	R10 R20	92.01 ~ 00.01	△	◎	◎	◎	◎	◎	B*	318-16R *Fグレード以外	
エスティマ	R30 R40	00.01 ~ 01.04	◎	◎	◎	◎	◎	◎	特殊B*	318-16R *ドア内作業	*詳細要問合せ
		01.04 ~ 06.01	◎	◎	◎	◎	◎	◎	多重*		
	R50	06.01 ~ 20.03	○	○	○	◎	◎	◎	◎	多重*	318-16R
エスティマ ハイブリッド	R10W	01.06 ~ 05.11	○	○	○	◎	◎	◎	B*	318-16R *ドア内作業	
	AHR20W	06.06 ~ 20.03	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	
オリジン	JCG17	00.07 ~ 01.03	○*	○	○	◎	◎	◎	B*	318-16R *ドア内作業	
オーパ	T10	00.05 ~ 05.04	○	○	○	◎	◎	◎	B*	318-16R *ドア内作業	
オーリス	NZE15#H ZRE15#H	06.10 ~ 12.08	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	
	NZE18#H ZRE18#H	12.08 ~ 18.03	○	○	○	◎	◎	◎	B	318-16R	

VISION CAR SECURITY 1460シリーズ 車種別適合表

TOYOTA

◎:取付可 ○:オプション(新1460シリーズは一部同梱)使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可											リモコン&アンテナセット必要	2026年3月6日
車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考 ※新1460シリーズは UPS-47、DSS-6 318-085同梱	
			装着可否	可否	可否	可否	可否	可否				
カムリ ピスタ	V3#	01.09 ~ 06.01	○		○	N-42W	◎	-	B	318-16R		
カムリ	V4#	06.01 ~ 11.08	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		
	AVV50	11.09 ~ 17.06	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		
	AXVH70	17.07 ~	○		○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	△	896-2AH リアのみ機能	×	-	注:スターキルレは KNR-2Aを使用	
カルディナ	T241W,T24#W T246W	02.09 ~ 07.05	○		○	N-42W	◎	-	B* 多重*	318-16R *ドア内作業	多重通信タイプ の場合あり	
カローラ スプリンター	E100	91.06 ~ 95.05	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	B	318-16R		
	E110	95.05 ~ 00.08	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	B	318-16R		
カローラ スパシオ	E121 E12#	01.05 ~ 07.06	○		◎	-	○	896-2AH	B	318-16R		
カローラ フィールダー ランクス・アレックス	E12#,E121,E123	00.08 ~ 06.10	○		◎	-	○	896-2AH	B	318-16R		
カローラ セダン	E12#,E121,E123	00.08 ~ 06.10	○		○	N-42W	○	896-2AH	B	318-16R		
カローラフィールダー アクション	NZE14#,14#G ZRE14#,14#G	06.10 ~ 12.04	○		○	DSS-6	○	-	B	318-16R		
	E16#	12.05 ~ 24.02	○		○	DSS-6	○	-	B	318-16R	注:プッシュスタート車のSTキルレはKNR- 2Aを使用	
		24.03 ~	○		○	DSS-6	○	-	B	318-16R	注:プッシュスタート車のSTキルレはKNR- 2Aを使用	
カローラ	NRE21#,ZRE21# ZWE21# ハイブリッド*	19.08 ~ 22.09	○	STキルレはKNR-2A を使用すること	○*	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R* 純正アラーム付不可	*純正アラーム付車 318-085追加で ホンネット検知可	
	MZEA17 ZWE21# ハイブリッド*	22.10 ~	○	UPS-47	○*	DSS-6 318-085	○	896-2AH 基本リヤのみ	×	-	1480推奨	
カローラ クロス	ZSG10 ZVG1# ハイブリッド*	21.09 ~ 23.09	○	STキルレはKNR-2A を使用すること	○*	DSS-6	○	896-2AH	×	-	*ハイブリッドは 318-085追加で ホンネット検知可	
カローラ クロス	MXGA10 ZVG1# ハイブリッド*	23.10 ~	○	STキルレはKNR-2A を使用すること	○*	DSS-6	○	896-2AH	×	-	1480推奨	
カローラ スポーツ	NRE21#(H) ZWE211(H) ハイブリッド*	18.06 19.08 ~ 22.09	○	STキルレはKNR-2A を使用すること	○*	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R* 純正アラーム付不可	*純正アラーム付車 318-085追加で ホンネット検知可	
	MZEA12H ZWE21# ハイブリッド*	22.10 ~	○	UPS-47	○*	DSS-6 318-085	○	896-2AH 基本リヤのみ	×	-	1480推奨	
GR カローラ	GZEA14H	22.10 ~	○	UPS-47	○*	DSS-6 318-085	○	896-2AH 基本リヤのみ	×	-	1480推奨	
カローラ ツーリング	NRE21#,ZRE21# ZWE21# ハイブリッド*	19.08 ~ 22.09	○	STキルレはKNR-2A を使用すること	○*	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R* 純正アラーム付不可	*純正アラーム付車 318-085追加で ホンネット検知可	
	MZEA12W 2L特別仕様車	20.05 ~ 20.06	○	STキルレはKNR-2A を使用すること	○*	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R* 純正アラーム付不可	*純正アラーム付車 318-085追加で ホンネット検知可	
	MZEA17W ZWE21# ハイブリッド*	22.10 ~	○	UPS-47	○*	DSS-6 318-085	○	896-2AH 基本リヤのみ	×	-	1480推奨	
カローラ ルミオン	NZE151N ZRE15#N	07.10 ~ 15.09	○		○	DSS-6	○	-	B	318-16R		
クラウン ハードトップ/セダン	S150	95.08 ~ 99.09	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R		
クラウン	S170	99.09 ~ 03.12	○*	*ドア内作業	○	N-42W	○	896-2AH	多重*	318-16R *ドア内作業		
	GRS18#	03.12 ~ 08.02	○*	*ドア内作業	○	DSS-6	×	不可	多重*	318-16R *ドア内作業		
	GRS20# GWS204 ハイブリッド	08.02 08.05 ~ 12.11	○		○	DSS-6	◎	-	×	-	全車純正アラーム付	
	GRS21# AWS210	12.12 ~ 18.05	○		○	DSS-6	○	896-2AH	×	-	STキルレはKNR-2Aを使用	
	S220(2.0), S224(3.5) ASH2#(2.5HV)	18.06 ~ 22.07	○	*トランク開検知 ラゲージクローザー付車 不可	○*	DSS-6	×	不可	×	-	1480推奨 STキルレはKNR-2Aを使用	
	AZSH3# TZSH3#	22.08 ~	○		○*	DSS-6	○	896-2AH ※テールのみ	×	-	1480推奨 STキルレはKNR-2A×2個	
クラウン マジェスタ	S150	95.08 ~ 99.09	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R		
	S170	99.09 ~ 04.07	○*	*ドア内作業	○	N-42W	○	896-2AH	多重*	318-16R *ドア内作業		
	UZS18#	04.07 ~ 09.03	○*	*ドア内作業	○	DSS-6	×	不可	多重*	318-16R *ドア内作業		
	URS206 URS207	09.03 ~ 13.08	○		○	DSS-6	◎	-	×	-	全車純正アラーム付	
	AWS21# GWS21#	13.09 ~ 15.09	△	*トランク開検知:× *ホンネット開検知:○	△ *	DSS-6	△	オートライト機能せず	×	-	STキルレはKNR-2Aを使用	
クラウン(セダン)	S1#	01.08 ~	○		○	N-42W	◎	-	B	318-16R		
グランエース	GDH303W	19.12 ~	○		○※	DSS-6、GAP-2 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH	×	-	運転席側スライドドア の検知:×	
グラントハイエース	H1#	99.08 ~ 02.05	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R		

VISION CAR SECURITY 1460シリーズ 車種別適合表

TOYOTA

◎:取付可 ○:オプション(新1460シリーズは一部同梱)使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可 リモコン&アンテナセット必要 2026年3月6日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考 ※新1460シリーズは UPS-47、DSS-6 318-085同梱
			装着可否	可否	可否	可否	可否 タイプ	可否			
クルーガーV	U20	00.11 ~ 03.08	○	○	N-42W	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業		
		03.08 ~ 07.04	◎	◎	-						
コンフォート	S11	95.12 ~	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R	
サクシード	P5#V,P5#G	02.07 ~ 14.08	△※	純正キーレス付	◎	-	○	896-2AH	B*	318-16R *集中ドアロック付車	※純正キーレス無車 はリモコンOP必要
	P5#V,P5#G P16#V	14.08 ~ 16.07	△※	純正キーレス付	○	N-42W	○	896-2AH	B※	318-16R 純正キーレス付	
	P16#V	16.08 ~ 24.02	△※	純正キーレス付	○	DSS-6	◎	-	B※	318-16R 純正キーレス付	※純正キーレス付車のみ TX、UL-X、 UL トヨタセーフティセンス付車
		24.03 ~	△※	純正キーレス付	○	DSS-6	◎	-	B※	318-16R 純正キーレス付	※純正キーレス付車のみ TX、UL-X、 UL トヨタセーフティセンス付車
シエンタ	NCP8#	03.09 ~ 15.07	○		○	N-42W	○	896-2AH	B	318-16R	
	P170G (ハイブリッド含む)	15.07 ~ 22.07	○		○	DSS-6	○	896-2AH	B	318-16R	
	MXPC1#G MXPL1#G(ハイブリッド)	22.08 ~ 25.07	○		○	DSS-6	○	896-2AH	×		1480推奨
		25.08 ~	○		○	DSS-6	○	896-2AH	×		1480推奨
スープラ	A80	93.05 ~ 02.07	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	B	318-16R	
スパークー	S2#1E	02.06 ~ 03.08	○		◎	-	○	896-2AH	C	318-16R	
スペイド	NSP140 NCP14#	12.07 ~ 2012	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
セルシオ	F20	97.07 ~ 00.08	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業	
	F30	00.08 ~ 06.05	○*	*ドア内作業	○	DSS-6	×	不可	B*	318-16R *ドア内作業	
ソアラ	Z40	01.04 ~ 05.06	○*	*ドア内作業	○	DSS-6	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業	
タウンエース ライトエース	S402U S402M	08.01 ~ 20.06	△*	純正キーレス付 *純正キーレス無車 はリモコンOP必要	◎	-	○	896-2AH	C※	318-16R 純正キーレス付	バッテリートラブル多し UPS-47必要
タウンエース	S4#3M S4#3U	20.07 ~	△*	純正キーレス付 *純正キーレス無車 はリモコンOP必要	◎	DSS-6	○	896-2AH	C※	318-16R キーレスなし車は 316-12Cも必要	バッテリートラブル多し UPS-47必要
タンク	M900A M910A	16.11 ~ 20.08	○		○	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R	
ノア	R60	01.11 ~ 07.06	○		○	N-42W	◎	-	B	318-16R	
	ZRR7#G ZRR7#W	07.06 ~ 14.01	○	パワーリアゲート はOFF後操作	○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
	ZWR80G (ハイブリッド)	14.01 ~ 21.12	○		○	DSS-6	△	オートライト時 機能せず	B	318-16R	注:プッシュスタート車のSTキルレは KNR-2Aを使用
	MZRA9# ZWR9# ハイブリッド	22.01 ~	○	パワーバックドアは OFF後操作	○	DSS-6 318-085	△	896-2AH テールのみ	×	不可	バッテリートラブル多し UPS-47必要
ハイエース	TRH200V, TRH200K TDH20#V	04.08 ~ 07.08	△*	VAN,DXは非連動	○	DSS-6 GAP-2	◎	-	B	318-16R	バッテリートラブル多し、UPS-47必要 プッシュスタート車のSTキルレはKNR-2A を使用
		07.08 ~ 17.11	○	4型はスタータ線2本 の可能性有り。							
	TRH200, KDH200 GDH20#	17.12 ~ 20.04	○	プッシュスタート車のSTキ ルレはKNR-2Aを使 用	○※	DSS-6, GAP-2 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH	×	不可 純正アーム付のため	バッテリートラブル多し UPS-47必要
	TRH2□# GDH2□# KDH2□#	20.05 ~ 22.05	○	プッシュスタート車のSTキ ルレはKNR-2Aを使 用	○※	DSS-6, GAP-2 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH	×	不可 純正アーム付のため	バッテリートラブル多し UPS-47必要
		22.06 ~ 23.12	○	プッシュスタート車のSTキ ルレはKNR-2Aを使 用	○※	DSS-6, GAP-2 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH	×	不可	バッテリートラブル多し UPS-47必要
		24.01 ~ 26.01	○	プッシュスタート車のSTキ ルレはKNR-2Aを使 用	○※	DSS-6, GAP-2 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH	×	不可	バッテリートラブル多し UPS-47必要
26.02 ~		○	スタートブロックは KNR-2Aを2個使用	○※	DSS-6, GAP-2 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896H-1CR	×	不可	バッテリートラブル多し UPS-47必要	
ハイラックス	GUN125	17.08 ~ 20.07	○	プッシュスタート車のSTキ ルレはKNR-2Aを使 用	○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	◎	-	×	不可	バッテリートラブル多し UPS-47必要
		20.08 ~	○	プッシュスタート車のSTキ ルレはKNR-2Aを使 用	○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	◎	-	×	不可	バッテリートラブル多し UPS-47必要
ハイラックスサーフ	N210 N215	02.11 ~ 09.07	○		○	N-42W	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業	
パッソ	GC10,GC15 NC10	03.09 ~ 10.02	○		◎	-	○	896-2AH	C	318-16R	
	GC30 GC35	10.02 ~ 16.03	○		◎	-	○	896-2AH	C	318-16R	
	M700A M710A	16.04 ~	○		○	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R	
パッソ セツテ	M502 M512	08.12 ~ 12.02	○		◎	-	○	896-2AH	C	318-16R	

VISION CAR SECURITY 1460シリーズ 車種別適合表

TOYOTA

◎:取付可 ○:オプション(新1460シリーズは一部同梱)使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可 リモコン&アンテナセット必要 2026年3月6日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考 ※新1460シリーズは UPS-47、DSS-6 318-085同梱
			装着可否	可否	可否	可否	可否 タイプ	可否			
ハリアー ハリアー ハイブリッド ハリアー PHEV	U30W MHU38W	03.02 ~ 12.07 05.03	○		○	DSS-6	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業	
	U6#W	13.12 ~ 17.05	○	※ホンネット開検知可 (グレードにより不可)	○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	◎	(-) オートライト時機能せず	×	*純正アラーム付車 ドアロック連動不可	注:スターキルリレーはKDR-2Bを使用
	U6#W トヨタセーフティセンスP付	17.06 ~ 20.05	○		○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	◎		×		
	MXUA8# AXUH8# ハイブリッド AXUP85 PHEV	20.06 ~	○	※ホンネット開検知可	○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	◎	896-2AH ※リヤのみ	×	不可	注:スターキル調査未定 ※UPS-47が必要
ピクシス トラック	S50# S51#	21.12 ~	△*	リモコンOP必要	○	N-42W	◎	896-2AH	D	318-16R 316-12C×2個	スマートキーなし
			○		○		◎		C	318-16R	スマートキー付
ピクシス バン	S32# S33#	11.12 ~ 15.03	○*	*純正キーレス付◎ *スマートキー付◎ ※純正キーレス無車 はリモコンOP必要	◎	-	◎	896-2AH	C	318-16R	キーレス無し車は Dタイプ接続 318-16R + 316-12C
		15.04 ~ 17.10			◎	-					
		17.11 ~ 20.07			○	DSS-6					
		20.08 ~ 21.12			○	DSS-6					
	S70#,S71#	21.12 ~	○*	○	DSS-6	◎	896-2AH	C	318-16R		
プリウス	NHW20	03.09 ~ 11.12	○		○	DSS-6	◎	-	×	不可	
	ZVW30	09.05 ~ 15.11	○	ソーラーベンチ&リモートAC 付はエンスタ対応モード 設定	○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
	ZVW50 ZVW52 (PHV)	15.12 ~ 22.12	○	リモートAC付はエンスタ対 応モード設定必要	○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	◎	896-2AH	×	不可	注:スターキルリレーはKNR-2Aを使用
	MXWH6# ZVW6#	23.01 ~	○		○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	◎	896-2AH	×	不可	注:スターキルリレーはKNR-2Aを 2個使用
プリウス α	ZVW40	11.05 ~ 21.03	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
ブレイド	AZE15#H	06.12 ~ 12.04	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
ブレビス	G1#	01.06 ~ 07.05	○		○	DSS-6	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業	
プレミオ	T24#	01.12 ~ 07.06	○		○	DSS-6	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業	
	NZT260 NRT26#	07.06 ~ 21.03	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
プロナード	X20#	00.04 ~ 03.11	○		○	N-42W	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業	
プロボックス プロボックス ハイブリッド	P5#V,P5#G	02.07 ~ 14.08	△※	純正キーレス付	◎	-	◎	896-2AH	B*	318-16R *集中ドアロック付車	※純正キーレス無車 はリモコンOP必要
	P5#V,P5#G P16#V	14.08 ~ 16.07	△※	純正キーレス付	○	N-42W	◎	896-2AH	B※	318-16R 純正キーレス付	
	P16#	16.08 ~ 24.02	△※	純正キーレス付	○	DSS-6	◎	896H-1CR	B※	318-16R 純正キーレス付	※純正キーレス付車のみ F、GL、DX3 ンフォート TSS付車
		24.03 ~	△※	純正キーレス付	○	DSS-6	◎	896H-1CR	B※	318-16R 純正キーレス付	※純正キーレス付車のみ F、GL、DX3 ンフォート TSS付車
	P16#	18.03 ~	×	純正キーレスなし	○	DSS-6	◎	896H-1CR	D※	318-16R 316-12C複数	※純正キーレス無車 はリモコンOP必要
ベルタ	P92, P96	05.11 ~ 12.06	○		○	DSS-6	◎	896-2AH	B	318-16R	
ポルテ	NNP1#	04.07 ~ 12.06	○		○	N-42W	◎	896-2AH	B	318-16R	
	NSP140 NCP14	12.07 ~ 20.12	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
マークII・チェイサー クレスト	X10#	96.09 ~ 00.10	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R	
マークII マークIIブリット	X11#	00.10 ~ 07.05	○		○	N-42W	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業	
マークX	X12#	04.11 ~ 09.10	○		○	DSS-6	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業	
	GRX130	09.10 ~ 19.12	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
マークX ZiO	ANA1# GGA10	07.09 ~ 13.11	○		○	DSS-6	◎	-	多重	318-16R	

VISION CAR SECURITY 1460シリーズ 車種別適合表

TOYOTA

◎:取付可 ○:オプション(新1460シリーズは一部同梱)使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可 リモコン&アンテナセット必要 2026年3月6日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考 ※新1460シリーズは UPS-47、DSS-6 318-085同梱
			装着可否	可否	可否	可否	可否 タイプ	可否			
ヤリス ヤリス ハイブリッド	KSP21# MXPA1# MXP1#	20.02 ~ 23.12	◎	※アラーム付車の みホンネット開検知可	◎	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH LED車はリヤのみ	B	318-16R アラームなし車のみ	UPS-47必要
		24.01 ~	◎	※アラーム付車の みホンネット開検知可	◎	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH リヤのみ	B	318-16R アラームなし車のみ	UPS-47必要
ヤリス クロス ヤリス クロス ハイブリッド	MXPB1# MXPJ1#	20.09 ~ 23.12	◎	※アラーム付車の みホンネット開検知可	◎	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH リヤのみ	B	318-16R アラームなし車のみ	UPS-47必要
		24.01 ~	◎	※アラーム付車の みホンネット開検知可	◎	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH リヤのみ	B	318-16R アラームなし車のみ	UPS-47必要
GR ヤリス	GXPA16	24.04 ~	◎	※アラーム付車の みホンネット開検知可	◎	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH リヤのみ	B	318-16R アラームなし車のみ	UPS-47必要
ライズ	A200A A210A	19.10 ~	○		◎	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R	
ラウム	Z20	03.05 ~ 11.10	○		○	N-42W	○	896-2AH	B	318-16R	
ラクティス	SCP100 NCP10#	05.10 ~ 07.12	○		○	DSS-6	○	896-2AH	B	318-16R	
		07.12 ~ 10.11	○		○	DSS-6	◎	不要	B	318-16R	
	P120	10.11 ~ 16.09	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	
ラッシュ	J200E J210E	06.01 ~ 16.04	○		◎	-	○	896-2AH	B	318-16R	
ランドクルーザー70	GRJ7#K	14.08 ~ 15.06	○		◎	-	◎	-	B	318-16R	
	GDJ76W	23.11 ~	○		○	DSS-6	○	896-2AH	B	318-16R	バッテリートラブル多し UPS-47必要
ランドクルーザー80	J80	92.08 ~ 97.12	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業	
ランドクルーザー100	J100	98.01 ~ 07.09	◎		◎	-	◎	-	B	318-16R	
ランドクルーザー200	UZJ200W	07.09 ~ 15.08	○		○	DSS-6	◎	-	×	不可	バッテリートラブル多し UPS-47必要
		15.08 ~ 21.03	○		○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	△	オートライト時 機能せず	×	不可	注:スターキルリレーはKNR-2Aを使用
ランドクルーザー250	J25#	24.03 ~	◎	セキュリティ解除は 運転席以外の アンロックに連動	○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	△	896-2AH ※リヤのみ	×	不可	注:スターキルリレーはKNR-2Aが2個必 要
ランドクルーザー300	#JA300W	21.07 ~	◎	セキュリティ解除は 運転席以外の アンロックに連動	○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	△	896-2AH ※リヤのみ	×	不可	注:スターキルリレーはKNR-2Aが2個必 要
ランドクルーザープラド	J90	96.05 ~ 02.10	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	B	318-16R	
	J120	02.10 ~ 09.09	◎		◎	-	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業	
	J150W	09.09 ~ 17.08	○		○	DSS-6 ※ホンネット検知可	◎	-	×	純正アラーム要解除 全車アラーム付	バッテリートラブル多し UPS-47必要
	J150W TSS装備車	17.09 ~ 24.04	○		○	DSS-6 ※ホンネット検知可	○	896-2AH	×	純正アラーム要解除 全車アラーム付	スターキルリレーは KNR-2Aを使用
ルーミー	M900A M910A	16.11 ~ 20.08	○		○	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R	
		20.09 ~	○		○	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R	
レジアスエース	TRH200V、TRH200K TDH20#V	04.08 ~ 07.08	△*	*VANのDXは リモコンOP必要	○	DSS-6 GAP-2	◎	-	B	318-16R	バッテリートラブル多し、 UPS-47必要 プッシュスタート車のSTキルリレーはKNR-2A を使用
		07.08 ~ 17.11	○	4型はスタータ線2本 の可能性有り。	○	DSS-6 GAP-2	◎	-	B	318-16R	
	TRH200、KDH200 GDH20#	17.12 ~ 20.04	○	プッシュスタート車のSTキ ルリレーはKNR-2Aを使 用	○※	DSS-6、GAP-2 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH	×	不可 純正アラーム付のため	バッテリートラブル多し UPS-47必要

※新1460シリーズには、UPS-47、DSS-6、318-085、NV-5が同梱されています。取り付けの際には必ずご利用ください。

西暦	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
和暦	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17