

VISION CAR SECURITY 1460 必要オプション早見表

TOYOTA

◎:取付可 ○:オプション使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可

リモコン&アンテナセット必要

作成:2021年10月14日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動 1460B/S		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考	VISION 1480S、B 適合	
			装着可否		可否	OP品番	可否	OP品番	可否 タイプ	OP品番			
86	ZN6	12.04 ~ 21.07	○		△注	DSS-6	△	*オートライトON時 機能せず	×	-	注:トランクオープン検知 トランクランプ無:不可 有:調査中	◎	
	Z#8	21.XX ~	○		○	DSS-6	×		×	-		×	
bB	NCP3#系	00.02 ~ 05.12	△注	純正ハザード アンサーバック機能 有車のみ可	◎	-	○	896-2AH	B	318-16R	注:ハザードアンサーバック無はリ モコンOP必要	×	
	C2#系	05.12 ~ 16.07	○		◎	-	○	896-2AH	C	318-16R		×	
C-HR	ZYX10 NGX50	16.12 ~ 19.09	○	ハロゲンヘッドライト	○	DSS-6	○	896H-2AH	B	318-16R	注:スターキルリーはKNR-2A を使用	○ 27イヤ	
				LEDヘッドライト				△					オートライトON時不可
		19.10 ~		ハロゲンヘッドライト				○					896H-2AH
				LEDヘッドライト				△					オートライトON時不可
FJクルーザー	GSJ15W	11.11 ~ 18.01	○		△*	DSS-6 *ガラスハッチ:×	◎	-	B	318-16R		×	
IQ	KGJ10	08.11 ~ 16.03	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	ディスチャージヘッドライト	◎	
							○	896-2AH			ハロゲンヘッドライト車		
MIRAI	JPD20	20.12 ~	◎	トランクキャンセル不可	○	DSS-6 318-085	×		×		※要UPS-47 STキルリーはKNR-2Aを使用	×	
MR-S	W30系	99.10 ~ 07.07	◎		◎	-	◎	-	B	318-16R		×	
RAV4	A2#系	00.05 ~ 05.11	◎		◎	-	◎	-	B	318-16R		×	
	A3#W系	05.11 ~ 16.07	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎	
	AH5# AA5#	19.04 ~	○	*ホネット検知には 318-085必要	○*	DSS-6	○	896-2AH	×	-	※要UPS-47 STキルリーはKNR-2Aを使用	○ 27イヤ	
SAI	AZK10	09.12 ~ 17.12	○		○	DSS-6	◎	-	×	-	全車純正アラーム付	◎	
WILL VS	E120系	01.04 ~ 04.04	○		◎	-	○	896-2AH	B	318-16R		×	
アイシス	ZNM10G, ZNM10W系, ANM1#G, ANM1#W系	04.09 ~ 09.08	○		○	N-42W	◎	-	多重	318-16R *ドア内作業	ディスチャージヘッドライト	×	
	ZGM1#系	09.09 ~ 17.12	○		○	DSS-6	◎	-			○		896-2AH
アクア	NHP10系	11.12 ~	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		○ スマート付	
	MXPK1#	21.06 ~	○		○	DSS-6	△	896-2AH ※リヤのみ	×	-		×	
アベンシス	AZT25#系	03.10 ~ 08.12	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		×	
アベンシス ワゴン	ZRT272W	11.06 ~ 18.08	○		○	DSS-6	◎	-	×	-		◎	
アリオン	T24#系	02.01 ~ 07.06	○		○	DSS-6	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業		×	
	NZT260系 NRT26#系	07.06 ~ 21.03	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		○ スマート付	
アリスト	S140系	91.10 ~ 97.08	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R		×	
	S160系	97.08 ~ 04.12	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	DSS-6	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×	
アルテッツァ	E10系	98.10 ~ 01.05	△	リモコンOP必要	○	DSS-6	◎	-	多重	318-16R *ドア内作業	△:純正キーレス非連動	×	
		01.05 ~ 05.07	○										
アルファード	H1#系	02.05 ~ 05.04	○		○	DSS-6	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業		×	
		05.04 ~ 08.05	◎		◎	-	B*						
	ANH2#W,GGH2#W系 ATH20W	08.05 11.09 ~ 15.01	○	パワーリアゲートはOFF 後操作	○	DSS-6	◎	-	B	318-16R	バッテリートラブル多し UPS-47必要	◎	
	AGH3#W,GGH3#W系 AYH30W	15.01 ~ 17.12	○	予約ロック機能での 動作未確認	○*	DSS-6 オートアラーム付車は 318-085追加で ホネット開検知可	○	896-2AH	B	318-16R	バッテリートラブル多し UPS-47必要 注:スターキルリーは KNR-2Aを使用	◎	
AGH3#W,GGH3#W系 AYH30W TSS装備車	18.01 ~	○	予約ロック機能での 動作未確認	○*	◎		オートライト使用時 は機能せず	×	-		○ 27イヤ		
イスト	P6#系	02.07 ~ 07.07	○		◎	-	○	896-2AH	B	318-16R		×	
	NCP11#系 ZSP110系	07.07 ~ 16.04	○		○	DSS-6	○	896-2AH	B	318-16R		◎	
イブサム	M20系	01.05 ~ 03.10	○		◎	-	◎	-	B	318-16R		×	
		03.10 ~ 09.12			○	N-42W		多重*					*ドア内作業

VISION CAR SECURITY 1460 必要オプション早見表

TOYOTA

◎:取付可 ○:オプション使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可

リモコン&アンテナセット必要

作成:2021年10月14日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動 1460B/S		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考	VISION 1480S、B 適合
			装着可否		可否	OP品番	可否	OP品番	可否 タイプ	OP品番		
ウィッシュ	E1#G系	03.01 ~ 09.04	◎		◎	-	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業		×
	ZGE2#系	09.04 ~ 17.10	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎
ウィンダム	V30系	01.08 ~ 06.03	○		○	N-42W	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業		×
ヴァンガード	ACA33W系 GSA33W系	07.08 ~ 13.11	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎
ヴィッツ	P10系	99.01 ~ 05.02	△ 注	純正ハザードアンサー バック有車のみ可	◎	-	○	896-2AH	B	318-16R	ハザードアンサーバック無 はリモコンオプション必要	×
	P90系	05.02 ~ 10.12	○		○	DSS-6	○	896-2AH	B	318-16R		◎
	P130系	10.12 ~ 20.01	○		○	DSS-6	○	896-2AH	B	318-16R		○ 27イヤ
ヴェルファイア	ANH2#W,GGH2#W系 ATH20W	08.05 11.09 ~ 15.01	○	パワーリアゲートは OFF後操作	○	DSS-6	○	-	B	318-16R	バッテリートラブル多し UPS-47をご利用ください	◎
	AGH3#W,GGH3#W系 AYH30W	15.01 ~ 17.12	○	予約ロック機能での 動作未確認	○※	DSS-6 オートアラーム付のみ 318-085追加で ホンネット開検知可	○	896-2AH	B	318-16R	バッテリートラブル多し UPS-47必要 注:スターキルリレーは KNR-2Aを使用	◎
	AGH3#W,GGH3#W系 AYH30W TSS装備車	18.01 ~	○	予約ロック機能での 動作未確認	○※	DSS-6 ホンネット開検知 は318-085必要	◎	オートライト使用時 は機能せず	×	-		○ 27イヤ
ヴェロツサ	X110系,X11#系	01.07 ~ 04.04	○		○	DSS-6	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業		×
ヴォクシー	R60系	01.11 ~ 07.06	○		○	N-42W	◎	-	B	318-16R		×
	ZRR7#G系 ZRR7#W系	07.06 ~ 14.01	○	パワーリアゲートは OFF後操作	○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎
	ZWR80G系 (ハイブリッド含む)	14.01 ~	○		○	DSS-6	△	オートライト時 機能せず	B	318-16R	注:プッシュスタート車のSTキルリ はKNR-2Aを使用	○ スマート付
ヴォルツ	E13#系	02.08 ~ 04.04	○		◎	-	○	896-2AH	B	318-16R		×
エスクァイア	ZWR80G系 (ハイブリッド含む)	14.10 ~	○		○	DSS-6	△	オートライト時 機能せず	B	318-16R	注:プッシュスタート車のSTキルリ はKNR-2Aを使用	○ スマート付
エスティマ エミーナ・ルシーダ	R10系 R20系	92.01 ~ 00.01	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	B*	318-16R *Fグレード以外		×
エスティマ	R30系 R40系	00.01 ~ 01.04	◎		◎	-	◎	-	特殊B*	318-16R *ドア内作業	*詳細要問合せ	×
		多重*										
	R50系	06.01 ~ 20.03	○	パワーリアゲートは OFF後操作	○	DSS-6	◎	-	多重*	318-16R	*一部 Bタイプ の場合あり	○ 27イヤ
エスティマ ハイブリッド	R10W系	01.06 ~ 05.11	○		○	DSS-6	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×
	AHR20W系	06.06 ~ 20.03	○	パワーリアゲートは OFF後操作	○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		○ 27イヤ
オリジン	JCG17系	00.07 ~ 01.03	○*		○	N-42W	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×
オーパ	T10系	00.05 ~ 05.04	○		○	N-42W	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×
オーリス	NZE15#H系 ZRE15#H系	06.10 ~ 12.08	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎
	NZE18#H系 ZRE18#H系	12.08 ~ 18.03	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎ スマート付
カムリ ピスタ	V3#系	01.09 ~ 06.01	○		○	N-42W	◎	-	B	318-16R		×
カムリ	V4#系	06.01 ~ 11.08	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎
	AVV50	11.09 ~ 17.06	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎
	AXVH70	17.07 ~	○		○※	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	△	896-2AH リアのみ機能	×	-	注:スターキルリレーは KNR-2Aを使用	○ 27イヤ
カルディナ	T241W,T24#W T246W系	02.09 ~ 07.05	○		○	N-42W	◎	-	B* 多重*	318-16R *ドア内作業	多重通信タイプ の場合あり	×
カローラ スプリンター	E100系	91.06 ~ 95.05	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	B	318-16R		×
	E110系	95.05 ~ 00.08	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	B	318-16R		×
カローラ スパシオ	E121系 E12#系	01.05 ~ 07.06	○		◎	-	○	896-2AH	B	318-16R		×
カローラ フィールダー ランクス・アレックス	E12#,E121,E123系	00.08 ~ 06.10	○		◎	-	○	896-2AH	B	318-16R		×
カローラ セダン	E12#,E121,E123系	00.08 ~ 06.10	○		○	N-42W	○	896-2AH	B	318-16R		×
カローラフィールダー アクシオ	NZE14#,14#G系 ZRE14#,14#G系	06.10 ~ 12.04	○		○	DSS-6	○	-	B	318-16R		◎
	E16#系	12.05 ~	○		○	DSS-6	○	-	B	318-16R	注:プッシュスタート車のSTキルリ はKNR-2Aを使用	○ フィールダー

VISION CAR SECURITY 1460 必要オプション早見表

TOYOTA

◎:取付可 ○:オプション使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可

リモコン&アンテナセット必要

作成:2021年10月14日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動 1460B/S		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考	VISION 1480S、B 適合
			装着可否	可否	可否	可否	可否	可否	可否	可否		
カローラ	NRE21#,ZRE21# ZWE21# ハイブリッド	19.08 ~	○	STキルレ-はKNR-2A を使用すること	○*	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R* 純正アラ-ム付不可	*純正アラ-ム付車 318-085追加で ホンネット検知可	○ 27イ
カローラ クロス	ZSG10 ZVG1# ハイブリッド	21.09 ~	○	STキルレ-はKNR-2A を使用すること	○*	DSS-6	○	896-2AH	×		*ハイブリッドは 318-085追加で ホンネット検知可	×
カローラ スポーツ	NRE21#(H) ZWE211(H) ハイブリッド	18.06 19.08 ~	○	STキルレ-はKNR-2A を使用すること	○*	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R* 純正アラ-ム付不可	*純正アラ-ム付車 318-085追加で ホンネット検知可	○ 27イ
カローラ ツーリング	NRE21#,ZRE21# ZWE21# ハイブリッド	19.08 ~	○	STキルレ-はKNR-2A を使用すること	○*	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R* 純正アラ-ム付不可	*純正アラ-ム付車 318-085追加で ホンネット検知可	○ 27イ
	MZEA12W 2L特別仕様車	20.05 ~ 20.06	○	STキルレ-はKNR-2A を使用すること	○*	DSS-6	○	896-2AH	B*	318-16R* 純正アラ-ム付不可	*純正アラ-ム付車 318-085追加で ホンネット検知可	○ 27イ
カローラ ルミオン	NZE151N系 ZRE15#N系	07.10 ~ 15.09	○		○	DSS-6	○	-	B	318-16R		◎
クラウン ハードトップ/セダン	S150系	95.08 ~ 99.09	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R		×
クラウン	S170系	99.09 ~ 03.12	○*	*ドア内作業	○	N-42W	○	896-2AH	多重*	318-16R *ドア内作業		×
	GRS18#系	03.12 ~ 08.02	○*	*ドア内作業	○	DSS-6	×	不可	多重*	318-16R *ドア内作業		×
	GRS20#系 GWS204 ハイブリッド	08.02 08.05 ~ 12.11	○		○	DSS-6	◎	-	×	-	全車純正アラ-ム付	◎
	GRS21#系 AWS210	12.12 ~ 18.05	△			1480S ¥44,000 1480B ¥50,600		ハザ-ドフラッシュ機能:可* (*イグニッションON中は不可)	×	-	STキルレ-はKNR-2Aを 使用	○ 27イ
	S224 SH2#, S220	18.06 ~	○	*トランク開検知 ラゲ-ンクローサ-付車 不可	○*	DSS-6	×	不可	×	-	1480推奨 STキルレ-はKNR-2Aを 使用	○ 27イ
クラウン マジェスタ	S150系	95.08 ~ 99.09	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R		×
	S170系	99.09 ~ 04.07	○*	*ドア内作業	○	N-42W	○	896-2AH	多重*	318-16R *ドア内作業		×
	UZS18#系	04.07 ~ 09.03	○*	*ドア内作業	○	DSS-6	×	不可	多重*	318-16R *ドア内作業		×
	URS206 URS207	09.03 ~ 13.08	○		○	DSS-6	◎	-	×	-	全車純正アラ-ム付	×
	AWS21# GWS21#	13.09 ~ 15.09	△	*トランク開検知:× *ホンネット開検知:○	△ *	DSS-6	△	オートライト機能せず	×	-	STキルレ-はKNR-2Aを 使用	×
クラウン(セダン)	S1#系	01.08 ~	○		○	N-42W	◎	-	B	318-16R		×
グランエ-ス	GDH303W	19.12 ~	○		○*	DSS-6, GAP-2 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH	×		運転席側スライドドア の検知:×	調査未定
グランドハイエ-ス	H1#系	99.08 ~ 02.05	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R		×
クル-ガーV	U20系	00.11 ~ 03.08	○		○	N-42W	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業		×
		03.08 ~ 07.04	◎		◎	-						
コンフォ-ト	S11系	95.12 ~	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R		×
サクシ-ド	P5#V,P5#G,P51V系	02.07 ~ 14.08	△※	純正キーレス付	◎	-	○	896-2AH	B*	318-16R *集中ドアロック付車	※純正キーレス無車 はリモコンOP必要	×
	P5#V,P5#G系 NCP16#V,NSP160V系	14.08 ~ 16.07	△※	純正キーレス付	○	N-42W	○	896-2AH	B※	318-16R 純正キーレス付		
	P5#V,P5#G系 NCP16#V,NSP160V系	16.08 ~	△※	純正キーレス付	○	DSS-6	◎	-	B※	318-16R 純正キーレス付	※純正キーレス付車のみ TX、UL-X、UL トヨタセーフティセンス付車	○ 純正キーレス付
シエンタ	NCP8#系	03.09 ~ 15.07	○		○	N-42W	○	896-2AH	B	318-16R		×
	P170G系 (ハイブリッド含む)	15.07 ~	↓			1480S 1480B		ハザ-ドフラッシュ機能:可* (*イグニッションON中は不可)	CAN	1480		○ スマート付 2018.9~ 27イ
	NHP170G (ハイブリッド)		○		○	DSS-6	○	896-2AH	B	318-16R		
スープラ	A80系	93.05 ~ 02.07	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	B	318-16R		×
スパ-キー	S2#1E系	02.06 ~ 03.08	○		◎	-	○	896-2AH	C	318-16R		×
スペ-ド	NSP140 NCP14#系	12.07 ~ 2012	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		○ スマート付
セルシ-オ	F20系	97.07 ~ 00.08	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×
	F30系	00.08 ~ 06.05	○*	*ドア内作業	○	DSS-6	×	不可	B*	318-16R *ドア内作業		×
ソアラ	Z40系	01.04 ~ 05.06	○*	*ドア内作業	○	DSS-6	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×
タウンエ-ス ライトエ-ス	S402U系 S402M系	08.01 ~ 20.06	△*	純正キーレス付 *純正キーレス無車 はリモコンOP必要	◎	-	○	896-2AH	C※	318-16R 純正キーレス付	バッテリートラブル多し UPS-47必要	×
タウンエ-ス	S4#3M系 S4#3U系	20.07 ~	△*	純正キーレス付 *純正キーレス無車 はリモコンOP必要	◎	DSS-6	○	896-2AH	C※	318-16R キーレスなし車は 316-12Cも必要	バッテリートラブル多し UPS-47必要	×
タンク	M900A M910A	16.11 ~ 20.08	○		○	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R		×

VISION CAR SECURITY 1460 必要オプション早見表

TOYOTA

◎:取付可 ○:オプション使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可

リモコン&アンテナセット必要

作成:2021年10月14日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動 1460B/S		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考	VISION 1480S、B 適合
			装着可否		可否	OP品番	可否	OP品番	可否 タイプ	OP品番		
ノア	R60系	01.11 ~ 07.06	○		○	N-42W	◎	-	B	318-16R		×
	ZRR7#G系 ZRR7#W系	07.06 ~ 14.01	○	パワーリアゲート はOFF後操作	○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎
	ZWR80G系 (ハイブリッド)	14.01 ~	○		○	DSS-6	△	オートライト時 機能せず	B	318-16R	注:プッシュスタート車のSTキル ルレはKNR-2Aを使用	○ スマート付
ハイエース	TRH200V系,TRH200K 系 TDH20#V系	04.08 ~ 07.08	△*	VAN,DXは非連動	○	DSS-6 GAP-2	◎	-	B	318-16R	バッテリートラブル多し、 UPS-47必要 プッシュスタート車のSTキル ルレはKNR-2Aを使用	×
		07.08 ~ 17.11	○	4型はスターゲ線2本 の可能性有り。	○							◎ スマート付
	TRH200系,KDH200系 GDH20#系	17.12 ~ 20.04	○	プッシュスタート車のSTキ ルレはKNR-2Aを使用	○*	DSS-6, GAP-2 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH	×	不可 純正アラーム付のため	バッテリートラブル多し UPS-47必要	○ VSC付
		20.05 ~	○	プッシュスタート車のSTキ ルレはKNR-2Aを使用	○*	DSS-6, GAP-2 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH	×	不可 純正アラーム付のため	バッテリートラブル多し UPS-47必要	○
ハイラックス	GUN125系	17.08 ~	○		○*	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	◎	-	×	不可		○ スマート付
ハイラックスサーフ	N210 N215系	02.11 ~ 09.07	○		○	N-42W	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×
パッソ	KGC10,KGC15系 QNC10	03.09 ~ 10.02	○		◎	-	○	896-2AH	C	318-16R		×
	NGC30,KGC30,KGC35	10.02 ~ 16.03	○		◎	-	○	896-2AH	C	318-16R		×
	M700A M710A	16.04 ~	○		○	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R		×
パッソ セツテ	M502 M512	08.12 ~ 12.02	○		◎	-	○	896-2AH	C	318-16R		×
ハリアー ハリアー ハイブリッド	U30W系 MHU38W系	03.02 05.03 ~ 12.07	○		○	DSS-6	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業		×
	U6#W系	13.12 ~ 17.05	○	※ホンネット開検知可 (グレードにより不可)	○*	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	◎	(-) オートライト時機能せず	×	*純正アラーム付車 ドアロック連動不可	注:スターキルルレはKDR-2B を使用	◎ 27イヤ
	U6#W系 トヨタセーフティセンスP付	17.06 ~ 20.05	○		○*	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	◎	896-2AH ※リヤのみ	×	不可	注:スターキル調査未定 ※UPS-47が必要	×
	UA80,UA85 UH80,UH85	20.06 ~	○	※ホンネット開検知可	○*	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH ※リヤのみ	×	不可		×
ピクシス バン	S32# S33#	11.12 ~ 15.03	○		◎	-	○	896-2AH	C	318-16R	キーレス無し車は Dタイプ接続 318-16R + 316-12C	×
		15.04 ~ 17.10	○		◎	-	○	896-2AH	C	318-16R		×
		17.11 ~	○		◎	DSS-6						
プリウス	NHW20系	03.09 ~ 11.12	○		○	DSS-6	◎	-	×	不可		×
	ZVW30系	09.05 ~ 15.11	○	ソーラーベンチ&リモートAC 付はエンスタ対応モード 設定	○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎
	ZVW50系 ZVW52 (PHV)	15.12 ~	○	リモートAC付はエンスタ対 応モード 設定必要	○*	DSS-6 ※ホンネット検知は 318-085必要	○	896-2AH	×	不可	注:スターキルルレはKNR-2A を使用	○ 27イヤ
プリウスα	ZVW40系	11.05 ~ 21.03	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		○ 27イヤ
ブレイド	AZE15#H系	06.12 ~ 12.04	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎
ブレビス	G1#系	01.06 ~ 07.05	○		○	DSS-6	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業		×
プレミオ	T24#系	01.12 ~ 07.06	○		○	DSS-6	◎	-	多重*	318-16R *ドア内作業		×
	NZT260系 NRT26#系	07.06 ~ 21.03	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		○ スマート付
プロナード	X20#系	00.04 ~ 03.11	○		○	N-42W	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×
プロボックス	P5#V,P5#G,P51V系	02.07 ~ 14.08	△*	純正キーレス付	◎	-	○	896-2AH	B*	318-16R *集中ドアロック付車	※純正キーレス無車 はリモコンOP必要	×
	P5#V,P5#G系 NCP16#V,NSP160V系	14.08 ~ 16.07	△*	純正キーレス付	○	N-42W	○	896-2AH	B*	318-16R 純正キーレス付		
	P5#V,P5#G系 NCP16#V,NSP160V系	16.08 ~	△*	純正キーレス付	○	DSS-6	◎	-	B*	318-16R 純正キーレス付		※純正キーレス付車のみ F, GL, DX,コンフォート TSS付車
ベルタ	P92系,P96系	05.11 ~ 12.06	○		○	DSS-6	○	896-2AH	B	318-16R		◎
ポルテ	NNP1#系	04.07 ~ 12.06	○		○	N-42W	○	896-2AH	B	318-16R		×
	NSP140 NCP14#系	12.07 ~ 20.12	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		○ スマート付
マークII・チェイサー クレスト	X10#系	96.09 ~ 00.10	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	○	N-42W	◎	-	B	318-16R		×
マークII マークIIプリット	X11#系	00.10 ~ 07.05	○		○	N-42W	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×
マークX	X12#系	04.11 ~ 09.10	○		○	DSS-6	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×
	GRX130系	09.10 ~ 19.12	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		○ スマート付

VISION CAR SECURITY 1460 必要オプション早見表

TOYOTA

◎:取付可 ○:オプション使用で取付可 △:取付注意、一部機能制限あり ×:不可

リモコン&アンテナセット必要

作成:2021年10月14日

車種名	型式	年式 (西暦)	純正キーレス連動 1460B/S		ドア開 検知機能		スモールライト フラッシュ機能		【オプション】 VISIONリモコンでドアロック		備考	VISION 1480S、B 適合
			装着可否		可否	OP品番	可否	OP品番	可否 タイプ	OP品番		
マークX ZiO	ANA1#系 GGA10	07.09 ~ 13.11	○		○	DSS-6	◎	-	多重	318-16R		◎
ヤリス	KSP21# MXPA1#	20.02 ~	◎	※アラーム付車の みホネット開検知可	◎	DSS-6 ※ホネット検知は 318-085必要	○	896-2AH LED車はリヤのみ	B	318-16R アラームなし車のみ	UPS-47必要	×
ヤリス ハイブリッド	MXPH1#	20.02 ~	◎	※アラーム付車の みホネット開検知可	◎	DSS-6 ※ホネット検知は 318-085必要	○	896-2AH リヤのみ	B	318-16R アラームなし車のみ	UPS-47必要	×
ヤリス クロス	MXPB1#	20.09 ~	◎	※アラーム付車の みホネット開検知可	◎	DSS-6 ※ホネット検知は 318-085必要	○	896-2AH リヤのみ	B	318-16R アラームなし車のみ	UPS-47必要	×
ヤリス クロス ハイブ リッド	MXPJ1#	20.09 ~	◎	※アラーム付車の みホネット開検知可	◎	DSS-6 ※ホネット検知は 318-085必要	○	896-2AH リヤのみ	B	318-16R アラームなし車のみ	UPS-47必要	×
ライズ	A200A A210A	19.10 ~	○		◎	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R		×
ラウム	Z20系	03.05 ~ 11.10	○		○	N-42W	○	896-2AH	B	318-16R		×
ラクティス	SCP100 NCP10#系	05.10 ~ 07.12	○		○	DSS-6	○	896-2AH	B	318-16R		◎
		07.12 ~ 10.11	○		○	DSS-6	◎	不要	B	318-16R		◎
	P120系	10.11 ~ 16.09	○		○	DSS-6	◎	-	B	318-16R		◎
ラッシュ	J200E系 J210E系	06.01 ~ 16.04	○		◎	-	○	896-2AH	B	318-16R		×
ランドクルーザー70	GRJ7#K	14.08 ~ 15.06	○		◎	-	◎	-	B	318-16R		×
ランドクルーザー80	J80系	92.08 ~ 97.12	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×
ランドクルーザー100	J100系	98.01 ~ 07.09	◎		◎	-	◎	-	B	318-16R		×
ランドクルーザー200	UZJ200W系	07.09 ~ 15.08	○		○	DSS-6	◎	-	×	不可	バッテリートラブル多し UPS-47必要	◎
		15.08 ~ 21.03	○		○*	DSS-6 ※ホネット検知は 318-085必要	△	オートライト時 機能せず	×	不可	注:スターキルレはKNR-2A を使用	○ 27イヤ
ランドクルーザー300	#JA300W	21.07 ~	◎	セキュリティ解除は 運転席以外の アンロックに連動	◎	DSS-6 ※ホネット検知は 318-085必要	△	896-2AH ※リヤのみ	×	不可	注:スターキルレはKNR-2A が2個必要	×
ランドクルーザープラド	J90系	96.05 ~ 02.10	△	リモコンOP必要 キーレス非連動	◎	-	◎	-	B	318-16R		×
	J120系	02.10 ~ 09.09	◎		◎	-	◎	-	B*	318-16R *ドア内作業		×
	J150W系	09.09 ~ 17.08	○		○	DSS-6 ※ホネット検知可	◎	-	×	純正アラーム要解除 全車アラーム付	バッテリートラブル多し UPS-47必要	◎
	J150W系 TSS装備車	17.09 ~	○		○	DSS-6 ※ホネット検知可	○	896-2AH	×	純正アラーム要解除 全車アラーム付	スターキルレは KNR-2Aを使用	○ 27イヤ
ルーミー	M900A M910A	16.11 ~ 20.08	○		○	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R		×
		20.09 ~	○		○	DSS-6	○	896-2AH	C	318-16R		×
レジアスエース	TRH200V系,TRH200K 系	04.08 ~ 07.08	△*	*VANのDXは リモコンOP必要	○	DSS-6 GAP-2	◎	-	B	318-16R	バッテリートラブル多し、 UPS-47必要 プッシュスタート車のSTキルレ はKNR-2Aを使用	×
	TDH20#V系	07.08 ~ 17.11	○	4型はスター線2本 の可能性有り。	○	DSS-6 GAP-2	◎	-	B	318-16R		◎ スマート付
	TRH200系,KDH200系 GDH20#系	17.12 ~	○	プッシュスタート車のSTキ ルレはKNR-2Aを使 用	○*	DSS-6, GAP-2 ※ホネット検知は 318-085必要	○	896-2AH	×	不可 純正アラーム付のため	バッテリートラブル多し UPS-47必要	○ VSC付

製品価格(税込)	1460S: ¥35,200 1460B: ¥41,800	1480S: ¥44,000 1480B: ¥50,600	独立7配線キット N-42W: ¥880 独立7配線キット DSS-6: ¥1,320 リカコンパター-318-085: ¥3,850	5極リレ-896H-1CN: ¥2,750 ハブドFリレ-896-2AH: ¥2,750 Sキルレ-896H-1B: ¥2,200	電源補助ユニットUPS-47: ¥2,200 ド7ロック1/F 318-16R: ¥6,600 ド7ロックモーター-316-12: ¥5,500
リモコン &アンテナセット	1S【TR365S: リモコン&アンテナセット ¥11,000】 単方向 (ON/OFF) リモコン 1個付 2S【TR365D: リモコン&アンテナセット ¥16,500】 単方向 (ON/OFF) リモコン 2個付				
1460B+TR537S JANコード: 4996327084549 1460B+TR537D JANコード: 4996327084556	1460S+TR537S JANコード: 4996327084501 1460S+TR537D JANコード: 4996327084518		1480B-1T: 4996327084594 1480B-2T: 4996327084600	1480S-1T JAN: 4996327084570 1480S-2T JAN: 4996327084587	お得 セット 2WAY
1460B+TR365S JANコード: 4996327084525 1460B+TR365D JANコード: 4996327084532	1460S+TR365S JANコード: 4996327084488 1460S+TR365D JANコード: 4996327084495		1480B-1S: 4996327092032 1480B-2S: 4996327092049	1480S-1S JAN: 4996327092018 1480S-2S JAN: 4996327092025	お得 セット 1WAY

西暦	92, 93, 94, 95, 96	97 98 99 2000	01, 02, 03 04	05, 06, 07, 08	09, 10, 11 12, 13	14, 15, 16	17, 18, 2019
平成/令和	4, 5, 6, 7, 8	9 10 11 12	13, 14, 15 16	17, 18, 19, 20	21, 22, 23 24, 25	26, 27, 28	29, 30, 31/1